

SÄKERHETSDATABLAD

DURABLE 5788 SUPERCLEAN

Sida 1

Utfärdat: 22/08/2005

Revisionsnr: 2

1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Produktnamn: DURABLE 5788 SUPERCLEAN

Produktkod: 149-50-022 (00-040)

Användning / beskr. av prod: Medför ingen fara. Informationen avhänger av det specifika ämnets koncentrationsgräns.

Namnet på företag: Durable Hunke & Jochheim GmbH

Westfalenstrasse 77-79

58636 Iserlohn

Germany

Tel: 0049 2371 6620

Fax: +49 2371 662 311

Tel. Nödsituation: 0049-2371-662-0

2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Beståndsdelar: TRISODIUM NITROLTRIACETATE <5%

[Xi] R36

- N,N-METHYLENE BIS MORPHOLINE <5%

[Xn] R22; [Xi] R36/38

Innehåller: No Hazardous Ingredients

ALSO CONTAINS: DIPROPYLENE GLYCOL MONOMETHYL ETHER (5-10%)

3. FARLIGA EGENSKAPER

Huvudsakliga faror: Medför ingen fara.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (SYMPTOM)

Hudkontakt: Inga symptom.

Ögonkontakt: Irritation och rodnad kan uppträda.

Förtäring: Inga symptom.

Inandning: Inga symptom.

4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten.

Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning.

Inandning: Konsultera en läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Släckmedel: Alkohol eller polymerskum. Torrt kemiskt pulver. Vattensprej.

Särskilda faror vid exponering: Vid förbränning avges giftig rök.

Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

[inneh...]

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder. Vänd läckande behållare med den läckande sidan uppåt för att förhindra flykt av vätska.

Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.

Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod.

7. HANTERING OCH LAGRING

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD**Gränsvärden för exponering**

TWA (Exponering: 8 h): 0.26ppm (OES)

STEL (Exponering: 15 min): 0.53ppm (OES)

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Ögonskydd: Skyddsglasögon. Ha ögondusch till hands.

Hudskydd: Skyddskläder.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Tillstånd: Vätska

Färg: Färglös

Lukt: Behaglig

Oxiderande: Ej oxiderande (enligt EG-kriterier)

Löslighet i vatten: Löslig

Kokpunkt/intervall°C: 100

Flampunkt°C: N/A

Relativ densitet: 0.98

pH: 7

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Exponeringsvägar: Vi hänvisar till avsnitt 4 i säkerhetsdatabladet för exponeringsvägar och motsvarande symptom.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Rörlighet: Löslig i vatten.

Persistens och nedbrytbarhet: Biologiskt nedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.

Andra skadliga effekter: Försumbar ekotoxicitet.

13. AVFALLSHANTERING

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering.

14. TRANSPORTINFORMATION**ADR / RID**

UN-nr: -

Transportbenämning: "NOT SUBJECT TO ADR"

IMDG / IMO

UN-nr: -

IATA / ICAO

UN-nr: -

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler: Medför ingen fara.

Skyddsfraser: S2: Förvaras oåtkomligt för barn.

S46: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella, internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.

16. ANNAN INFORMATION

Riskfraser i avsnitt 2: R36: Irriterar ögonen.

R22: Farligt vid förtäring.

R36/38: Irriterar ögonen och huden.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.

